

がん化学療法 レジメン登録申請書

申請科部長	申請受付	薬局長	化療委員長

レジメン名 5-FU+LV(Roswell Park regimen)

【申請年月日】

2021年10月15日

【申請科】 外科

【申請者名】

【適応腫瘍名】 強力な治療が不適な切除不能・進行再発大腸がん

【投与期間】 (投与間隔・回数)

8週1クール(6週連続投与2週休薬)

※太線・太枠内を記入し、提出をお願いします。

	薬剤名	投与量	投与ルート	点滴時間 速度	投与日程								
					day1	day8	day15	day22	day29	day36	day43	day50	
Rp1.	グラニセトロン注	3mg/100mL 6.6mg	d.i.v	15分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	←14間休薬→	
	デキサメタゾン注												
Rp2.	レボホリナート注	250mg/m ² 500mL	d.i.v	120分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	←14日間休薬→	
	5%ブドウ糖液												
Rp3.	フルオロウラシル注	500mg/m ² 100mL	d.i.v	全開	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	←14日間休薬→	
	5%ブドウ糖液												
Rp4.	生理食塩水	20mL	側管 i.v	フラッシュ	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	←14日間休薬→	
Rp5.													
Rp6.													

コメント・参考文献

Rp3のフルオロウラシルはRp2レボホリナート投与後60分の時点で側管から全開投与する。

ベバシズマブ併用時: BV5mg/kg 2週1回投与、レボホリナート投与前に